



Výzva - oznámení

Vážení uživatelé bytových / nebytových jednotek,

z pověření vlastníka / správce objektu a v souladu s Občanským zákoníkem, vás žádáme o vaši přítomnost v bytě / nebytovém prostoru v níže uvedeném termínu - k provedení **asistovaného odečtu** bytových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů (RTN).

Adresa	Termín	Hodina
Trávníčkova 1764	Pondělí 10.1.2022	15:00 – 16:15

Prosíme vás o spolupráci v následujících bodech: * osobní přítomnost po celou dobu termínu odečtu

* dodržování hygienických opatření při komunikaci s odečítačem (rouška, respirátor)

* předání informace o stavech vodoměrů a RTN nadvokáním či pomocí fotografie v mobilním telefonu

!

S ohledem na složitou epidemiologickou situaci (COVID-19 způsobenou novým koronavirem SARS-CoV-2), zejména s důrazem na zdraví uživatelů bytů i pracovníků zajišťujících odečet, budou odečty vodoměrů provedeny asistovaným samoodečtem. Připravte si, prosím, stavy vodoměrů a nahlašte je odečítateli mezi dveřmi. V případě nepřítomnosti či karanténních opatření využijte možnost **SAMOODEČTU pomocí emailu** Popřípadě zanechte lísteček se stavy **na dveřích bytu**.

Technik provádějící odečet: p. Svoboda

tel: 724 210 947

e-mail: odecty.servis@gmail.com

vám děkujeme za spolupráci

PROFITHERM CZ s.r.o.

Strašnická 1397/20

102 00 Praha 10 -Hostivař

Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 23422465
DIČ: CZ23422408



tel: 221 966 877
e-mail: info@profitherm.cz


Prádem

NÁVOD JAK PROVĚST SAMOODEČET

Bytové vodoměry jsou umístěny v instalační šachtě na WC / kuchyni / chodbě, odečet stavu se provádí na válečkovém počítadle s desetinnou čárkou. Rozdělovače topných nákladů jsou umístěny na topných tělesech, odečet stavu se provádí z displeje


Způsob provedení samoodečtů:

Indikátory topných nákladů umístěné na radiátorech:

Obrázek	typ	umístění výrobního čísla	hodnota k odečtu - ZÁPISU	způsob vyvolání
	Siemens: WHE 502 D10	vytíštěné osmičíslí pod čárovým kódem	<input type="text" value="M 00000"/> stav - hodnota s indexem ^M <input type="text" value="M C 0000"/> kontrolní číslo – hodnota s indexem ^{M C}	automaticky cyklicky

Bytové vodoměry umístěné v instalační šachtě:

vyvolání: automaticky cyklicky

Obrázek	typ	umístění výrobního čísla	hodnota k odečtu - ZÁPISU
	teplá voda modrý počítadlem	vytíštěné osmičíslí nad nebo pod počítadlem	<input type="text" value="00045,098"/> hodnota na počítadle s desetinnou čárkou
	studená voda modrý vodoměr	vytíštěné osmičíslí nad nebo pod počítadlem modře	<input type="text" value="00045,098"/> hodnota na počítadle s desetinnou čárkou

Poznámka : Nebude-li možné některá bytová měřidla vody, indikátory topných nákladů a měřiče tepla odečíst, bude v těchto případech vypočítána úhrada za spotřebu teplé vody a tepla pro vytápění náhradní metodou dle § 6 odst. 3 a 4, zákona č. 267/2013 sbírky (trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m² započítatelné podlahové plochy (ÚT) / podlahové plochy (TV) zúčtovací jednotky) a pro studenou vodu dle vyhlášky č. 428/2001 sbírky ve znění vyhlášky č. 120/2011 sbírky (směrné číslo podle počtu osob). Konečný příjemce služeb se vystavuje udělení pokuty až do výše 50 000,-Kč v souladu se zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření energií, podle § 7 odstavce 4, písm. g) a § 12 odstavce 1, písm. j) a odstavce 2, písm. a) pokud nesplní povinnost umožnit instalaci, údržbu nebo kontrolu stanovených měřidel (vodoměrů teplé vody, měřičů tepla) a indikátorů rozdělovačů topných nákladů (IRTN).



Výzva - oznámení

Vážení uživatelé bytových / nebytových jednotek,

z pověření vlastníka / správce objektu a v souladu s Občanským zákoníkem, vás žádáme o vaši přítomnost v bytě / nebytovém prostoru v níže uvedeném termínu - k provedení **asistovaného odečtu** bytových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů (RTN).

Adresa	Termín	Hodina
Trávníčkova 1765	Pondělí 10.1.2022	16:00 – 17:30

Prosíme vás o spolupráci v následujících bodech: * osobní přítomnost po celou dobu termínu odečtu

* dodržování hygienických opatření při komunikaci s odečítačem (rouška, respirátor)

* předání informace o stavech vodoměrů a RTN nadvykáním či pomocí fotografie v mobilním telefonu

!

S ohledem na složitou epidemiologickou situaci (COVID-19 způsobenou novým koronavirem SARS-CoV-2), zejména s důrazem na zdraví uživatelů bytů i pracovníků zajišťujících odečet, budou odečty vodoměrů provedeny asistovaným samoodečtem. Připravte si, prosím, stavy vodoměrů a nahlašte je odečítateli mezi dveřmi. V případě nepřítomnosti či karanténních opatření využijte možnost **SAMOODEČTU pomocí emailu** Popřípadě zanechte lísteček se stavy **na dveřích bytu**.

Technik provádějící odečet: p. Svoboda

tel: 724 210 947

e-mail: odecty.servis@gmail.com

vám děkujeme za spolupráci

PROFITHERM CZ s.r.o.

Strašnická 1397/20

102 00 Praha 10 -Hostivař

Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 23422465
DIČ: CZ23422408




tel: 221 966 877
e-mail: info@profitherm.cz

NÁVOD JAK PROVĚST SAMOODEČET

Bytové vodoměry jsou umístěny v instalační šachtě na WC / kuchyni / chodbě, odečet stavu se provádí na válečkovém počítadle s desetinnou čárkou. Rozdělovače topných nákladů jsou umístěny na topných tělesech, odečet stavu se provádí z displeje



Způsob provedení samoodečtů:

Indikátory topných nákladů umístěné na radiátorech:

Obrázek	typ	umístění výrobního čísla	hodnota k odečtu - ZÁPISU	způsob vyvolání
	Siemens: WHE 502 D10	vytíštěné osmičíslí pod čárovým kódem	<input type="text" value="M 00000"/> stav - hodnota s indexem ^M <input type="text" value="M C 0000"/> kontrolní číslo – hodnota s indexem ^{M C}	automaticky cyklicky

Bytové vodoměry umístěné v instalační šachtě:

vyvolání: automaticky cyklicky

Obrázek	typ	umístění výrobního čísla	hodnota k odečtu - ZÁPISU
 červ	teplá voda modrý počítadlem	vytíštěné osmičíslí nad nebo pod počítadlem	<input type="text" value="00045,098"/> hodnota na počítadle s desetinnou čárkou
	studená voda modrý vodoměr	vytíštěné osmičíslí nad nebo pod počítadlem modře	<input type="text" value="00045,098"/> hodnota na počítadle s desetinnou čárkou

Poznámka : Nebude-li možné některá bytová měřidla vody, indikátory topných nákladů a měřiče tepla odečíst, bude v těchto případech vypočítána úhrada za spotřebu teplé vody a tepla pro vytápění náhradní metodou dle § 6 odst. 3 a 4, zákona č. 267/2013 sbírky (trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m² započítatelné podlahové plochy (ÚT) / podlahové plochy (TV) zúčtovací jednotky) a pro studenou vodu dle vyhlášky č. 428/2001 sbírky ve znění vyhlášky č. 120/2011 sbírky (směrné číslo podle počtu osob). Konečný příjemce služeb se vystavuje udělení pokuty až do výše 50 000,-Kč v souladu se zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření energií, podle § 7 odstavce 4, písm. g) a § 12 odstavce 1, písm. j) a odstavce 2, písm. a) pokud nesplní povinnost umožnit instalaci, údržbu nebo kontrolu stanovených měřidel (vodoměrů teplé vody, měřičů tepla) a indikátorů rozdělovačů topných nákladů (IRTN).



Výzva - oznámení

Vážení uživatelé bytových / nebytových jednotek,

z pověření vlastníka / správce objektu a v souladu s Občanským zákoníkem, vás žádáme o vaši přítomnost v bytě / nebytovém prostoru v níže uvedeném termínu - k provedení **asistovaného odečtu** bytových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů (RTN).

Adresa	Termín	Hodina
Trávníčkova 1766	Pondělí 10.1.2022	17:15 – 18:45

Prosíme vás o spolupráci v následujících bodech: * osobní přítomnost po celou dobu termínu odečtu

* dodržování hygienických opatření při komunikaci s odečítačem (rouška, respirátor)

* předání informace o stavech vodoměrů a RTN nadvokáním či pomocí fotografie v mobilním telefonu

!

S ohledem na složitou epidemiologickou situaci (COVID-19 způsobenou novým koronavirem SARS-CoV-2), zejména s důrazem na zdraví uživatelů bytů i pracovníků zajišťujících odečet, budou odečty vodoměrů provedeny asistovaným samoodečtem. Připravte si, prosím, stavy vodoměrů a nahlašte je odečítateli mezi dveřmi. V případě nepřítomnosti či karanténních opatření využijte možnost **SAMOODEČTU pomocí emailu** Popřípadě zanechte lísteček se stavy **na dveřích bytu**.

Technik provádějící odečet: p. Svoboda

tel: 724 210 947

e-mail: odecty.servis@gmail.com

vám děkujeme za spolupráci

PROFITHERM CZ s.r.o.

Strašnická 1397/20

102 00 Praha 10 -Hostivař

Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 23422465
DIČ: CZ23422408



tel: 221 966 877
e-mail: info@profitherm.cz


Prádem

NÁVOD JAK PROVĚST SAMOODEČET

Bytové vodoměry jsou umístěny v instalační šachtě na WC / kuchyni / chodbě, odečet stavu se provádí na válečkovém počítadle s desetinnou čárkou. Rozdělovače topných nákladů jsou umístěny na topných tělesech, odečet stavu se provádí z displeje


Způsob provedení samoodečtů:

Indikátory topných nákladů umístěné na radiátorech:

Obrázek	typ	umístění výrobního čísla	hodnota k odečtu - ZÁPISU	způsob vyvolání
	Siemens: WHE 502 D10	vytíštěné osmičíslí pod čárovým kódem	<input type="text" value="M 00000"/> stav - hodnota s indexem ^M <input type="text" value="M C 0000"/> kontrolní číslo – hodnota s indexem ^{M C}	automaticky cyklicky

Bytové vodoměry umístěné v instalační šachtě:

vyvolání: automaticky cyklicky

Obrázek	typ	umístění výrobního čísla	hodnota k odečtu - ZÁPISU
 červ	teplá voda modrý počítadlem	vytíštěné osmičíslí nad nebo pod počítadlem	<input type="text" value="00045,098"/> hodnota na počítadle s desetinnou čárkou
	studená voda modrý vodoměr	vytíštěné osmičíslí nad nebo pod počítadlem modře	<input type="text" value="00045,098"/> hodnota na počítadle s desetinnou čárkou

Poznámka : Nebude-li možné některá bytová měřidla vody, indikátory topných nákladů a měřiče tepla odečíst, bude v těchto případech vypočítána úhrada za spotřebu teplé vody a tepla pro vytápění náhradní metodou dle § 6 odst. 3 a 4, zákona č. 267/2013 sbírky (trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m² započítatelné podlahové plochy (ÚT) / podlahové plochy (TV) zúčtovací jednotky) a pro studenou vodu dle vyhlášky č. 428/2001 sbírky ve znění vyhlášky č. 120/2011 sbírky (směrné číslo podle počtu osob). Konečný příjemce služeb se vystavuje udělení pokuty až do výše 50 000,-Kč v souladu se zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření energií, podle § 7 odstavce 4, písm. g) a § 12 odstavce 1, písm. j) a odstavce 2, písm. a) pokud nesplní povinnost umožnit instalaci, údržbu nebo kontrolu stanovených měřidel (vodoměrů teplé vody, měřičů tepla) a indikátorů rozdělovačů topných nákladů (IRTN).